

2025 至 2028 年度湖区水体污染应急处理服务项目

编号：KYCS-2025-049

邀 请 招 标

招标人：广州凯云城市运营管理有限公司



目 录

第一章 招标人需求 4

第二章 投标人须知 18

第三章 合 同（样本） 24

第四章 开标、评标和定标 29

第五章 投标文件格式 32

投标邀请函及回执

投标邀请书

（受邀请供应商）：

广州凯云城市运营管理有限公司就2025至2028年度湖区水体污染应急处理服务项目已具备采购条件，现对2025至2028年度湖区水体污染应急处理服务项目进行邀请招标采购。

一、招标项目编号：KYCS-2025-049

二、招标项目名称：2025至2028年度湖区水体污染应急处理服务项目

三、项目内容及服务期限：

项目内容：湖区水体污染应急处理服务一项。

服务期限：自合同签订之日起36个月。

四、采购类型：采购人拟通过按工程量单价的下浮率（%）报价，按最大下浮率原则中标。如出现相同最大下浮率，则以摇珠的方式确定。

五、合格投标人资格要求

1. 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）等证明文件）。

2. 未列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或税收违法黑名单，无行政处罚记录（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn））查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

3. 本项目不接受联合体投标。

六、投标截止时点：2025年11月10日9时30分

七、投标文件递交时间：2025年11月10日9时00分—9时30分

八、投标文件递交地点：广州市黄埔区科学大道60号（A2栋）29楼

九、开标、评标时间：2025年11月10日10时30分

十、开标及评标地点：广州凯云城市运营管理有限公司，地址：广州市黄埔区科学大道60号（A2

栋）29楼。

招标人名称：广州凯云城市运营管理有限公司

联系人：黄先生 联系电话：18824786501 邮箱：1253967105@qq.com

招标邀请书回执

项目：2025至2028年度湖区水体污染应急处理服务项目（项目编号：KYCS-2025-049）的《投标邀请书》已获取。我单位决定参加☐ 不参加☐ 该项目的投标活动截止时间2025年11月10日9:30。

收件单位：（盖章）

经办人：（签字）

2025 年 月 日

第一章 招标人需求

一、项目概况及目的简介

本项目为 2025 至 2028 年度湖区水体污染应急处理服务项目,通过邀请招标方式确定 1 家中标供应商。

本项目服务期限:自合同签订之日起 36 个月。

二、水体养护服务要求

1. 湖体水质应达到以下规定的要求:水体无黑臭、无死鱼、无浮萍、无泥苔、无聚集性漂浮垃圾、无黄泥水、无油污水等污染现象(具体以采购人下达任务单位要求处理事项为准)。

2. 服务项目实施过程中,应充分做好安全文明措施,确保尽力减少服务实施过程中对公园运行、游客活动和周边居民生活产生的不利影响。

3. 对上述物业水体养护服务所用的一切劳动力、材料设备等,由中标供应商自行负责,由此产生的一切费用由中标供应商承担。

4. 中标供应商必须重视安全生产,确保全年无安全责任事故。服务期间,如发生安全责任事故,由中标供应商承担一切责任及损失。

5. 中标供应商应自行解决水体养护服务所需的全部人员、工具、设备、材料、工作服等。

6. 接到采购人通知后,中标供应商应于 1 小时内响应,24 小时内派相关专业技术人员对现场进行勘察,对现场进行检测或评估,并制定具体应急方案,以及向采购人提供具体工程量。

7. 按照采购人规定的时间要求完成水体污染应急处理工作。

8. 在治理过程中,中标供应商要认真做好现场的安管理工作,放置必要的安全警示标识及防护措施,在保证安全的前提下,完成工作质量和工作任务。因中标供应商安全管理、安全措施不到位的,由中标供应商承担全部损失和责任。

9. 中标供应商负责做好水体污染应急处理工作验收材料(勘察治理台账(包括用水印相机拍摄的治理前后对比照片)、验收报告、验收表等),并提供给采购人。

10. 中标供应商自行承担在承包本项目过程中发生的安全事故及与第三方发生纠纷、诉讼的相关责任。

11. 中标供应商在本项目中使用的药物或药剂及剂量等应符合现行的国家、行业及广州市地方规定,否则造成损失或责任由中标供应商承担。

三、服务人员要求

1. 水体养护服务人员需具有一定的水上工作经验。

2. 中标供应商的工作人员须遵守采购人相关规章制度和管理规定,如有违反或损害采购人利益的,采购人有拒绝中标供应商违规工作人员在采购人处工作的权利。

3. 中标供应商负责属下员工的职业道德教育,业务知识培训等工作。

4. 中标供应商必须保证在服务期内最少需自行配备所需的一切机械、工具等。

5. 中标供应商工作人员如在服务过程中不听取采购人合理意见的,中标供应商需在采购人意见提

出 2 个工作日内作出整改；中标供应商派驻采购单位的工作人员不尽职守的，中标供应商须在接到采购人书面通知后 2 天内更换人员。

四、湖区水体污染应急处理费用标准

序号	湖体状况描述	处理方法和投入	污染物治理综合单价(单位: 元/m ²)	备注
1	黄泥类污水	处理方法: 1) 设置生态隔浊帘; 2) 高效絮凝(提高透明度和控制 SS) 及复合微生物净化(降解有机物和氨氮), 应泼洒 2 次, 第一次 50g/m², 第二次 50g/m² ; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、搅拌机、药水桶、扫把、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉; 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器(雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 同时作为专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	4.46	按实际完成工程量结算
2	蓝藻	处理方法: 1) 人工打捞 ; 2) 应急控藻(浮游藻类)和藻相调控; 藻相调控泼洒 2 次-3 次, 次, 第一次 25g/m², 第二次 25g/m²; 应急调水絮凝泼洒 2 次, 第一次 50g/m², 第二次 50g/m² ; 锁磷剂泼洒 2 次, 第一次 50g/m², 第二次 50g/m² 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、搅拌机、药水桶、扫把、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉等。 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 12V 潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器(雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	3.90	
3	水绵	处理方式: 1) 人工打捞; 2) 应急控藻(附着藻类)和藻相调控; 藻相调控泼洒 2 次, 第一次 25g/m², 第二次 25g/m²; 生物青苔净泼洒 2 次, 第一次 5g/m², 第二次 5g/m²。 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、船桨、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉等 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水	3.53	

		调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	
4	黑苔、泥苔	处理措施 1) 人工围网打捞; 2) 应急控藻; 3) 藻相调控泼洒 2 次, 第一次 50g/m², 第二次 50g/m²; 生态产氧剂泼洒 2 次, 第一次 25g/m², 第二次 25g/m²; 青苔分解精泼洒, 2 次, 第一次 5g/m², 第二次 5g/m²; 4) 底质改良活化; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、船桨、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉等。 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	3.86
5	PH 过高或过低污水	处理措施: 1) 应急调节 pH 值; 2) 光合细菌调节藻相和水质; 泼洒微生物菌剂分 2 次泼洒, 每次 50g/m²; 过氧化钙 分 2 次泼洒, 每次 25g/m²; 腐殖酸分 2 次泼洒, 每次 10g/m²; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、搅拌机、药水桶、专用撒药器 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	1.95
6	缺氧	处理措施: 1) 人工临时曝气措施提供水体 DO; 2) 泼洒生态产氧制剂应急; 改善藻相 (光合细菌) 和调节水质, 发挥生态长效产氧; 增氧剂分 2 次泼洒; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、曝氧机、救生衣、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、搅拌机 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	2.13

7	COD 过高污水	处理措施: 1) 提高水体 DO; 2) 增加 COD 降解剂应急; 3) 泼洒微生物菌剂, 激活土著微生物群落; 泼洒微生物菌剂分 5 次泼洒; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉、滤网、曝气机 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。曝气机: 用于增氧。	2.91
8	BOD 过高污水	处理措施: 1) 提高水体 DO; 2) 增加 COD 降解剂应急; 3) 泼洒微生物菌剂, 激活土著微生物群落; 泼洒微生物菌剂分 2-3 次泼洒; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉、滤网、曝气机 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	2.35
9	亚硝酸盐	处理措施: 1) 提高水体 DO; 2) 泼洒微生物菌剂, 激活土著微生物群落, 提高硝化效能; 硝化、反硝化菌泼洒分 4 次泼洒 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用药剂喷洒器、白棉等 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	3.78
10	硝酸盐	处理措施: 1) 补充水体碳源; 2) 泼洒反硝化细菌, 提高反硝化效能; 泼洒微生物菌剂分 4 次泼洒; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用药剂喷洒器、白棉等 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	4.90

11	氨氮	处理措施: 1) 提高水体 DO; 2) 泼洒微生物菌剂, 激活土著微生物群落, 提高硝化效能; 硝化、反硝化菌泼洒分 4 次泼洒 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉等 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	6.09
12	黄磷	处理措施: 1) 应急絮凝, 提高透明度和控磷及 SS; 2) 投放环保友好型锁磷剂; 3) 泼洒微生物菌剂和增氧剂, 生态调水和调节系统微生物群落; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	5.90
13	马拉硫磷	处理措施: 1) 应急絮凝, 提高透明度和控磷及 SS; 2) 投放环保友好型锁磷剂; 3) 泼洒微生物菌剂和增氧剂, 生态调水和调节系统微生物群落; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用药剂喷洒器、白棉 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	5.91
14	甲胺磷	处理措施: 1) 应急絮凝, 提高透明度和控磷及 SS; 2) 投放环保友好型锁磷剂; 3) 泼洒微生物菌剂和增氧剂, 生态调水和调节系统微生物群落; A、所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助	5.90

		工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	
15	甲基对硫磷	处理措施: 1) 应急絮凝, 提高透明度和控磷及 SS; 2) 投放环保友好型锁磷剂; 3) 泼洒微生物菌剂和增氧剂, 生态调水和调节系统微生物群落; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用药剂喷洒器、白棉 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	5.90
16	含铜类污水	处理措施: 1) 同时采取絮凝和吸附沉淀措施去除水中铜离子; 2) 泼洒微生物菌剂调节水中微生物群落, 减缓水体和生物中毒, 加速水系统恢复; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	4.82
17	含锌类污水	处理措施: 1) 同时采取絮凝和吸附沉淀措施去除水中铜离子; 2) 泼洒微生物菌剂调节水中微生物群落, 减缓水体和生物中毒, 加速水系统恢复; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	4.81

18	含氟化物类污水	处理措施: 1) 采取吸附沉淀措施去除水中氟, 主要是固体除氟剂和活性炭; 2) 泼洒微生物菌剂调节水中微生物群落, 减缓水体和生物中毒, 加速水系统恢复; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	4.90
19	含硒类污水	处理措施: 1) 同时采取絮凝和吸附沉淀措施; 2) 提高水体溶氧, 并泼洒微生物菌剂调节水中微生物群落, 减缓水体和生物中毒, 加速水系统恢复; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	5.16
20	含砷类污水	处理措施: 1) 同时采取絮凝和吸附沉淀措施; 2) 提高水体溶氧, 并泼洒微生物菌剂调节水中微生物群落, 减缓水体和生物中毒, 加速水系统恢复; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉。 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	5.16
21	含汞类污水	处理措施: 1) 同时采取絮凝和吸附沉淀措施; 2) 提高水体溶氧, 并泼洒微生物菌剂调节水中微生物群落, 减缓水体和生物中毒, 加速水系统恢复; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉。 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助	4.60

		工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	
22	含镉类污水	处理措施: 1) 同时采取絮凝和吸附沉淀措施; 2) 提高水体溶氧, 并泼洒微生物菌剂调节水中微生物群落, 减缓水体和生物中毒, 加速水系统恢复; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉。 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	5. 27
23	含铬类污水	处理措施: 1) 同时采取絮凝和吸附沉淀措施; 2) 提高水体溶氧, 并泼洒微生物菌剂调节水中微生物群落, 减缓水体和生物中毒, 加速水系统恢复; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	6. 47
24	含铅类污水	处理措施: 1) 同时采取絮凝和吸附沉淀措施; 2) 提高水体溶氧, 并泼洒微生物菌剂调节水中微生物群落, 减缓水体和生物中毒, 加速水系统恢复; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉。 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	5. 91
25	含氰化物污水	处理措施: 1) 采取应急氧化法, 同时采取絮凝和吸附沉淀措施; 2) 泼洒微生物菌剂调节水中微生物群落, 减缓水体和生物中毒, 加速水系统恢复; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、	6. 39

		搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	
26	含挥发酚类污水	处理措施: 1) 采取应急氧化法, 同时采取絮凝和吸附沉淀措施; 2) 泼洒微生物菌剂调节水中微生物群落, 减缓水体和生物中毒, 加速水系统恢复; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉。 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	5.31
27	含石油类污水	处理措施: 1) 设置隔污帘; 2) 人工设置吸油粘和吸油棉; 3) 应急增氧 (增设增氧机、泼洒生物增氧剂); 4) 泼洒功能性除油菌剂 (降解油污和有机物)。 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	5.68
28	含硫化物类污水	处理措施: 1) 提高水体 DO; 2) 采取应急絮凝和吸附措施; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	6.09
29	非离子氨	处理措施: 1) 采取沸石粉快速降低氨氮; 2) 提高水体 DO, 激活土著微生物群落, 提高硝化效能; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉	5.12

		功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	
30	凯氏氮	处理措施: 提高水体 DO 和泼洒硝化细菌, 激活土著微生物群落, 提高硝化效能; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	5.64
31	丙烯腈	处理措施: 1) 提高水体 DO, 通过投加环保友好型氧化性制剂处理污染物; 2) 泼洒活性炭进一步深度吸附去除; 3) 泼洒微生物菌剂调节水中微生物群落, 减缓水体和生物中毒, 加速水系统恢复; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	8.00
32	丙烯醛	处理措施: 1) 提高水体 DO, 通过投加环保友好型氧化性制剂处理污染物; 2) 泼洒应急絮凝剂和活性炭进一步深度吸附去除; 3) 泼洒微生物菌剂调节水中微生物群落, 减缓水体和生物中毒, 加速水系统恢复; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	8.00
33	六六六 (丙体)	处理措施: 1) 提高水体 DO, 通过投加环保友好型氧化性制剂处理污染物; 2) 泼洒应急絮凝剂和活性炭进一步深度吸附去除; 3) 泼洒微生物菌剂调节水中微生物群落, 减缓水体和生物中毒, 加速水系统恢复; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、	7.25

		搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	
34	滴滴涕	处理措施: 1) 提高水体 DO, 通过投加环保友好型氧化性制剂处理污染物; 2) 泼洒应急絮凝剂和活性炭进一步深度吸附去除; 3) 泼洒微生物菌剂调节水中微生物群落, 减缓水体和生物中毒, 加速水系统恢复; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	8.59
35	五氯酚钠	处理措施: 1) 提高水体 DO, 通过投加环保友好型氧化性制剂处理污染物; 2) 泼洒应急絮凝剂和活性炭进一步深度吸附去除; 3) 泼洒微生物菌剂调节水中微生物群落, 减缓水体和生物中毒, 加速水系统恢复; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉。 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	7.92
36	乐果	处理措施: 1) 提高水体 DO, 通过投加环保友好型氧化性制剂处理污染物; 2) 泼洒应急絮凝剂和活性炭进一步深度吸附去除; 3) 泼洒微生物菌剂调节水中微生物群落, 减缓水体和生物中毒, 加速水系统恢复; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉。 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	9.04

37	呋喃丹	处理措施: 1) 提高水体 DO, 通过投加环保友好型氧化性制剂处理污染物; 2) 泼洒应急絮凝剂和活性炭进一步深度吸附去除; 3) 泼洒微生物菌剂调节水中微生物群落, 减缓水体和生物中毒, 加速水系统恢复; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	7.92
38	含粪大肠菌群污水	处理措施: 1) 水体消毒; 2) 生态吸附; 3) 提高水体 DO; 4) 泼洒微生物菌剂, 改善水质, 控制大肠杆菌群落; 所需工具: 船只、电瓶、12V 潜水泵、救生衣、扫把、搅拌机、药水桶、滤网、垃圾桶、垃圾袋、专用撒药器、白棉 功能说明: 1) 电瓶: 潜水泵随时应急供电给水泵, 以确保各种应急现场紧急使用; 2) 低功率潜水泵: 抽水调配菌剂等; 3) 搅拌机: 药水桶调水搅拌; 4) 专用撒药器 (雾状喷洒器): 喷洒液态制剂; 5) 隔浊帘: 隔浊, 去除漂浮物和泥沙; 6) 白棉: 专用撒药器辅助工具; 7) 滤网: 主要用于药物的颗粒过滤筛洗; 专用撒药器辅助工具, 滤网去除大颗粒, 防止喷洒器堵塞。	4.49
39	死鱼打捞	处理方法: 打捞、清运、处置等, 所需工具: 船只、救生衣、捞网、垃圾桶、垃圾袋等	3.52
40	浮萍打捞	处理方法: 打捞、清运、处置等, 所需工具: 船只、救生衣、捞网、垃圾桶、垃圾袋等	2.80

注: 投标人根据以上工程量单价调整下浮率, 调整的下浮率须是唯一的。

五、其它要求

- 1、中标供应商不可转包或分包项目内容, 不能转移中标供应商的承包责任。
- 2、中标供应商须为其工作人员购买一年或以上社保及相应的劳动保险及其它工伤意外险, 作业期间一切操作安全事故责任, 由中标供应商负责。
- 3、工作人员须健康状况良好、并取得相关专业上岗操作证, 无任何违法犯罪记录, 如有违反或损害招标人利益的, 招标人有权拒绝中标供应商违规工作人员在此工作的权利。
- 4、严禁中标供应商工作人员私自携带招标人物品或其他任何不属于中标供应商的物品外出, 并随时接受和配合招标人的检查, 如有违反, 招标人将按管理规定, 作出相应的处罚。
- 5、中标供应商工作人员在服务范围内发生违法、违规行为及所造成一切后果及损失, 由中标供应

商承担全部责任和负责赔偿。

6、若有管理项目增减或管理项目服务标准变化等情况下, 招标人可根据实际情况调整服务内容, 调整金额可参照本项目中标总价计算出的单价为结算标准。

7、投标人须在投标文件中注明其所提供的发票是否为增值税专用发票。

六、报价

1. 本项目以下浮率进行报价, 以百分比表示, 下浮率应为 1% 的整数倍。投标下浮率须为固定的报价 (如 30%), 不得存在区间值 (如 2~8%), 采购人不接受有任何选择的报价, 否则将被视为无效报价处理。报价下浮率不得为 0, 不能为负数, 否则被视为无效报价。

2. 报价包含了所有支出、运输费、保险、税费和其他服务以及合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用, 如中标供应商在中标并签署合同后, 在项目实施过程中出现任何遗漏, 均由中标供应商负责, 采购人不再支付任何费用。

七、付款方式

项目具体以下达任务通知书形式开展, 中标供应商完成每单水体污染应急治理任务, 并经采购人组织验收合格后, 按实结算。本项目价格以湖区水体污染应急处理费用标准中污染物治理单价为基准, 下浮率由各投标人自行报价。

具体计算如下:

(1) 服务费用 = 处理费用 - 扣罚款项 (包括违约责任扣款)

(2) 处理费用 = 实际工程量 × 污染物治理综合单价 × (1 - 中标下浮率);

服务费用按实际发生的工程量结算一次, 中标供应商完成当次服务后, 于次月 5 日前凭国家正式发票及经采购人确认的验收报告, 向采购人申请付款, 采购人在收到发票后 30 个工作日内办理上月服务的支付手续。

八、违约责任

(一) 中标供应商未能按时 (不可抗力因素除外) 响应、派技术人员到场的, 采购人有权按每次 5000 元的标准要求中标供应商支付违约金。延迟响应时间超过 4 小时的, 采购人有权单方面终止合同, 一切损失由中标供应商负责。

(二) 中标供应商未能在任务单要求时间内 (不可抗力因素除外) 完成应急治理工作的, 采购人有权按每延迟一天 10000 元要求中标供应商支付违约金, 直至任务单内容完成之日止 (如因中标供应商怠于履行相关义务导致采购人找第三方处理相关事宜的); 延迟超过 5 天 (含 5 天) 的, 采购人有权委托第三方处理相关事宜, 由此产生的费用及损失由中标供应商全额承担, 同时采购人有权单方面终止合同, 并追究中标供应商的违约责任。

(三) 中标供应商应做好安全管理工作, 对服务过程中发生的安全事故、财物损失负全部责任。服务期间, 中标供应商工作人员未做好安全保障措施上岗作业的, 采购人有权按每人次 5000 元的标准要求中标供应商支付违约金, 且应立即整改。如中标供应商拒不整改或整改不到位的, 采购人有权单方面终止合同; 若采购人因此而委托第三方继续处理该任务的, 由此产生的费用由中标供应商全额承担。服务期间如因中标供应商防护措施、安全措施等不到位, 给第三人/第三方人身、财物等造成损失的,

中标供应商负责足额赔偿。

(四) 中标供应商在本项目使用的药物或药剂及剂量等均应符合国家、行业及广州市地方有关规定。如被环保等部门通报中标供应商使用的药物或药剂或剂量等不符合现行的国家、行业或广州市地方规定的, 采购人不予支付当次服务费用且有权要求中标供应商支付违约金 30000 元; 如经环保认定因此而造成环境次生污染的, 由中标供应商负责修复, 采购人不另行支付修复费用, 由此产生的费用及损失由中标供应商承担; 如中标供应商拒不修复或修复不到位的, 采购人有权单方面终止合同; 若采购人因此而委托第三方修复处理的, 由此产生的费用由中标供应商全额承担。

(五) 经现场验收, 水体污染应急处理不合格的, 中标供应商必须在 2 日内整改完毕; 如 2 日后仍未整改或整改未达到采购人要求, 采购人不予支付当次服务费用且有权要求中标供应商支付违约金 30000 元, 同时采购人有权单方面终止合同, 一切损失由中标供应商负责; 若采购人因此而委托第三方继续处理该任务的, 由此产生的费用由中标供应商全额承担。

(六) 中标供应商提供的验收材料(勘察治理台账(包括用水印相机拍摄的治理前后对比照片)、验收报告、验收表等)必须齐全、完整、真实, 经查实弄虚作假的, 采购人不予支付当次服务费用且有权要求中标供应商支付违约金 30000 元; 如该类情形累计出现 2 次的, 采购人有权终止合同, 一切损失由中标供应商负责。

(七) 中标供应商应按相关规定妥善处理服务过程产生的有害物或打捞物, 如因处理不当被相关部门检查发现或被投诉举报、曝光等, 每发生一次, 采购人有权按 30000 元/次的标准扣减中标供应商服务费用作为违约金, 如采购人因此被相关部门处罚的, 罚金由中标供应商承担。

(八) 中标供应商不得拖欠农民工工资。如因拖欠农民工工资被投诉属实的或者被相关部门通报的, 中标供应商必须在 2 天内支付拖欠的款项, 同时采购人有权按 10000 元/宗扣减中标供应商服务费用作为违约金; 若被投诉或通报 2 次及以上, 经查实, 中标供应商除应 2 天内支付拖欠款项外, 采购人有权按 20000 元/宗扣减中标供应商服务费用作为违约金并有权解除合同。

(九) 其它违约责任涉及法律法规的按相关法规处理。

(十) 采购人有权在支付任何一笔款项中直接扣减中标供应商违约金, 如支付款项不足的, 中标供应商应按采购人要求支付补齐。

第二章 投标人须知

1. 总体说明

1.1. 招标项目说明

1.2. 关于投标报价

1.2.1. 投标人应根据招标文件中用户需求书的要求, 对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

1.2.2. 除非招标文件另有规定, 投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期及合同执行期间是固定不变的, 投标人不得以任何理由予以变更。

1.3. 适用范围

本招标文件仅适用于本招标文件投标邀请中所叙述的招标内容。

1.4. 评审方式

最低评标价法

1.5. 合格的投标人

1.5.1 具有符合投标邀请中合格投标人资格要求;

1.5.2 已在本项目报名及获取招标文件的投标人。

1.6. 关于投标费用

投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

1.7. 合格的服务

1.7.1. 投标人提供的所有货物和服务(含提供服务所需的设备、货物、产品及有关材料), 其来源均应符合相关法律法规的规定。

1.7.2. 招标人将拒绝接受不合格的货物和服务。

1.8. 禁止事项

1.8.1. 招标人、投标人不得相互串通投标损害国家利益, 社会公共利益和其他当事人的合法权益; 不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

1.8.2. 投标人不得向招标人、采购小组的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.8.3. 除投标人质疑, 从开标之时起至授予合同止, 投标人不得就与其投标有关的事项主动与采购小组、招标人接触。

1.8.4. 相关法规规定的其它禁止事项。

1.9. 保密事项

1.9.1 由招标人向投标人提供的招标文件、用户需求书等所有资料, 投标人获得后, 应对其保密。非经招标人同意, 投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后, 应招标人要求, 投标人须归还招标人认为需保密的所有资料, 并销毁所有相应的备份资料。

1.10. 知识产权

投标人必须保证, 招标人在中华人民共和国境内使用投标服务时 (含投标人提供服务所需的设备、产品、资料、技术或其任何一部分), 享有不受限制的无偿使用权, 不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权, 则应由投标人负责获得并提供给招标人使用, 其投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用, 如投标人没有单独列出的, 视为已包含在相应报价中。一旦使用投标人提供的服务 (含投标人提供服务所需的设备、产品、资料、技术或其任何一部分), 招标人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

1.11. 定义

- 1.11.1. “招标人”系指本招标文件投标邀请中所叙述的招标人。
- 1.11.2. “投标人”系指向招标人提交投标文件的法人或其他组织。
- 1.11.3. “甲方”系指招标人。
- 1.11.4. “乙方”系指中标人。
- 1.11.5. “日期”指公历日, “时间”指北京时间。
- 1.11.6. “服务”系指招标文件规定乙方须承担的相关服务。
- 1.11.7. “书面形式”系指纸质文件形式, 不包含电子邮件、手机短信等非纸质形式。
- 1.11.8. “中标人”系指经采购小组评审取得中标候选人资格, 获得中标通知书的投标人。
- 1.11.9 招标文件中的标题或题名仅起引导作用, 而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

1.12. 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州凯云城市运营管理有限公司”所有。

2. 招标文件

2.1. 招标文件的组成

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知
- (3) 招标人需求
- (4) 合同 (样本)
- (5) 开标、评标和定标
- (6) 投标文件格式

2.2. 招标文件的补充和修改

- 2.2.1. 对招标文件进行必要的补充或修改, 于开标前 1 天以书面形式通知所有已获取招标文件的投标人, 投标人在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认, 投标人在投标截止时间前不予书面确认的, 视为已收到通知, 该补充或修改的内容为招标文件的组成部分。招标人将拒绝没有对补充或修改文件予以书面确认的投标人的投标。
- 2.2.2. 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力, 投标人有责任履行相应的义务。

3. 投标文件

3.1. 投标文件的编写

- 3.1.1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。
- 3.1.2. 投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本（经公证处公证），对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应使用国际公制单位。
- 3.1.3. 投标人须用人民币作为报价的货币单位。开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
- 3.1.4. 投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，采购小组应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由采购小组认定该投标人以低于成本报价竞标其投标应作无效竞标处理。
- 3.1.5. 投标人在详细报价中应列出招标人需求的所有项目，投标人认为必要的但在招标文件中未列出的其它项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在投标文件中加以详细说明。
- 3.1.6. 报价栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白或出现负数，视为未响应。
- 3.1.7. 投标人在编写投标文件时，应填写招标文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，投标文件只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供投标所需资料的，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

3.2. 投标文件的组成

3.2.1 投标文件的构成

投标人编写的投标文件应编排为四部分：①投标报价文件；②资格性、符合性审查文件；③商务、技术方案文件，投标文件应包含但不限于以下内容：

- (1) 按规定填写的投标函、开标一览表、报价明细表；
- (2) 按要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；
- (3) 按规定出具的证明文件，证明投标人提供的服务是合格的，而且符合招标文件的规定；
- (4) 对招标文件第二章作出的书面响应，包括但不限于技术及商务要求等；
- (5) 投标人认为须提交和评分内容相关的别的资料。

上述内容可按《第五章 投标文件格式》格式进行编排。

- 3.2.2. 为提高开标效率，投标人应准备“唱标信封”一份。投标人提交的“唱标信封”，应将下列内

容单独密封入该信封。

- (1) 《投标函》(从投标文件正本中复印并加盖公章);
- (2) 《开标一览表》(从投标文件正本中复印并加盖公章);
- (3) 法定代表人证明及授权书(原件);

3.2.2. 投标人参照招标文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。

3.2.3. 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

3.3. 投标文件的修改和撤回

- 3.3.1. 投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回,并书面通知招标人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章,并作为投标文件的组成部分。修改后的投标文件须按照本招标文件的相关规定在投标截止时间之前重新递交,否则,招标人将拒绝接受修改后的投标文件。
- 3.3.2. 投标截止时间之后,投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前,投标人不得撤回其投标文件。
- 3.3.3. 招标人对因不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

4. 投标总则

4.1. 投标

- 4.1.1. 全部投标文件应一式一份,其中正本一份。所有投标文件应用 A4 规格纸打印,并装订成册。正本内装纸质投标文件,投标文件电子文档各一份,电子文件要求 U 盘介质,WORD 和 PDF 格式(投标文件盖章版)各一份,不留密码,无病毒,不压缩,内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致,如有不同,以纸质投标文件为准。投标文件于封面注明“正本”。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署,任何更改(如果有的话)应由原签署人签字。所有不完整的投标将被拒绝。无论投标结果如何,投标人的全部投标文件均不退回。
- 4.1.2. 投标人应对投标内容提供完整的详细的技术(服务)说明,如投标人对指定的技术(服务)要求建议做任何改动,应在投标文件中清楚地注明。
- 4.1.3. 投标人资格文件视为投标文件不可分割的一部分。
- 4.1.4. 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点,并交招标人,任何迟于截止时间的投标将被拒绝。
- 4.1.5. 所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装,封口加盖投标单位公章,并在每一信封或包装的封面上写明:

收件人名称: 广州凯云城市运营管理有限公司

(正本/副本/唱标信封)

项目编号:

项目名称:

投标人名称:

投标人地址:

联系人:	联系电话:
------	-------

4.1.6. 招标人不接受电报、电话、电传、传真等非约定形式投标。

4.2. 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为 90 天（日历天）。在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。同意延期的投标人根据原截止期享有之权利及其所负有的义务相应也延至新的截止期。

5. 开标、评标、定标与签约

5.1. 开标

- 5.1.1. 开标在招标文件确定的投标文件递交截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。
- 5.1.2. 开标由招标人主持，邀请所有投标人授权代表持本人身份证原件参加。
- 5.1.3. 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前提交的投标文件，开标时，由招标人检查投标文件的密封情况；招标人有权不接收密封不完整的投标文件。
- 5.1.4. 经检查密封完好的投标文件，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。
- 5.1.5. 提交投标文件的截止时间前，应接收的投标人少于三家时，则招标失败，已递交的投标文件原封退回。
- 5.1.6. 开标会记录人应在开标记录表上记录唱标内容，并当场公示。
- 5.1.7. 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员签字确认。

5.2. 评标

5.2.1. 评标原则

- (1) 评标遵循公平、公正、科学的原则。
- (2) 确定中标人的评标准则是：采购小组将综合考虑投标人的资质、现有硬件条件、工作经验、类似项目业绩、人员组成、实施方案及评审情况等方面。根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐中标候选人，采购小组没有义务必须接受最低报价的投标。
- (3) 采购小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

5.2.2. 评标过程的保密性

- (1) 开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与评标过程和结果的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
- (2) 评审委员会成员评审时，应各自独立进行评审，不得发表任何具有倾向性、诱导性或歧视性的见解，不得对其他评委的评审意见施加任何影响。

5.2.3. 投标文件的澄清

- (1) 除采购小组主动要求澄清外, 从开标后至授予合同期间, 任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与采购小组联系。
- (2) 根据有关法律法规的规定, 评审委员会需要投标人进行澄清的, 应签署书面意见, 由招标人当场书面或电话告知投标人, 投标人可在评标限定的时间内以书面形式或电话方式澄清, 投标人合法授权代表正式签署的答复经采购小组认可后, 可作为投标文件的一部分参与评标。除上述情形外, 评审委员会不再接受其他外部材料。

5.2.4. 评标程序及方法 (详见《第四章 开标、评标和定标》)

5.2.5. 相关注意事项

- (1) 评标是招标工作的重要环节, 评标工作由采购小组独立进行。采购小组将遵照评标原则, 公正、平等的对待所有投标人。
- (2) 在开标、评标期间, 投标人不得向评委询问评标情况, 不得进行旨在影响评标结果的活动。
- (3) 为保证定标的公正性, 在评标过程中, 评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后, 凡与评标过程有接触的任何人, 不得将评标情况扩散给与评标无关的人员。
- (4) 采购小组不直接向落标方解释落标原因, 不退回投标文件。

5.3. 定标

5.3.1. 由招标人向中标人发出《中标通知书》。

5.3.2. 中标人应按招标文件规定向招标人提交相应文件, 并在规定时间内与招标人签订合同。

5.3.3. 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任, 并无条件接受招标人和监督管理部门对其中任何资料进行核实 (核对原件) 的要求。招标人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的, 报有关部门核实后按中标无效处理。

5.3.4. 在签订定合同过程中, 如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假, 骗取中标的, 招标人有权取消其中标资格, 并将第二中标候选人确定为中标人。

5.4. 签约

5.4.1. 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内与招标人签订合同。

5.4.2. 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求, 作为签订合同的条件, 不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

第三章 合 同（样本）

（《招标人需求》中另有规定的，以招标人需求为准）

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

第一条 本合同当事人

甲方：

乙方：

根据邀标采购结果，甲方委托乙方负责完成湖区水体污染应急处理服务项目工作。根据《中华人民共和国民法典》等要求，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价招标文件、投标文件等均为本合同不可分割之一部分）：

第二条 项目名称：2025 至 2028 年度湖区水体污染应急处理服务项目

第三条 合同金额

本合同全年不超金额：694020.00 元。

第四条 服务内容、范围和合同期限

- （一）**服务内容：**水体污染应急处理及有害或影响水体感官物质打捞等。
- （二）**服务范围：**甲方管理的人工湖及上级主管部门交办甲方处理的其他水体范围。
- （三）**合同期限：**2025 年 月 日至 2028 年 月 日。

第五条 项目实施方式

（一）乙方收到甲方通知后，应及时响应，派相关专业技术人员对现场进行勘察，对现场进行评估，制定具体应急方案，并向甲方提供具体工程量。

（二）经甲方核实工程量后，由甲方向乙方发出水体污染应急处理服务项目任务单，乙方按照任务单规定的时间完成任务。

第六条 项目验收

（一）乙方完成水体污染应急处理服务工作后，向甲方递交水体污染应急处理任务验收材料，包括但不限于勘察治理台账（包括用水印相机拍摄的治理前后对比照片）、验收报告、验收表等。

（二）甲方根据乙方提交的验收材料，组织验收。水体应达到以下规定的要求：水体无黑臭、无死鱼、无浮萍、无泥苔、无聚集性漂浮垃圾、无黄泥水、无油污水等污染现象（具体以甲方下达任务单位要求处理事项为准）。

第七条 甲方责任

- （一）下达水体污染应急处理工作任务单。
- （二）对乙方的水体污染应急处理工作进行验收。
- （三）按照合同要求向乙方支付相应服务费。

第八条 乙方责任

(一) 接到甲方通知后, 乙方应于 1 小时内响应, 24 小时内派相关专业技术人员对现场进行勘察, 对现场进行检测或评估, 并制定具体应急方案, 以及向甲方提供具体工程量。

(二) 按照甲方规定的时间要求完成水体污染应急处理工作。

(三) 在治理过程中, 乙方要认真做好现场的安管理工作, 放置必要的安全警示标识及防护措施, 在保证安全的前提下, 完成工作质量和工作任务。因乙方安全管理、安全措施不到位的, 由乙方承担全部损失和责任。

(四) 负责做好水体污染应急处理工作验收材料(勘察治理台账(包括用水印相机拍摄的治理前后对比照片)、验收报告、验收表等), 并提供给甲方。

(五) 乙方自行承担在承包本项目过程中发生的安全事故及与第三方发生纠纷、诉讼的相关责任。

(六) 乙方在本项目中使用的药物或药剂及剂量等应符合现行的国家、行业及广州市地方规定, 否则造成损失或责任由乙方承担。

第九条 违约责任

(一) 乙方未能按时(不可抗力因素除外)响应、派技术人员到场的, 甲方有权按每次 5000 元的标准要求乙方支付违约金。延迟响应时间超过 4 小时的, 甲方有权单方面终止合同, 一切损失由乙方负责。

(二) 乙方未能在任务单要求时间内(不可抗力因素除外)完成应急治理工作的, 甲方有权按每延迟一天 10000 元要求乙方支付违约金, 直至任务单内容完成之日止(如因乙方怠于履行相关义务导致甲方找第三方处理相关事宜的); 延迟超过 5 天(含 5 天)的, 甲方有权委托第三方处理相关事宜, 由此产生的费用及损失由乙方全额承担, 同时甲方有权单方面终止合同, 并追究乙方的违约责任。

(三) 乙方应做好安管理工作, 对服务过程中发生的安全事故、财物损失负全部责任。服务期间, 乙方工作人员未做好安全保障措施上岗作业的, 甲方有权按每人次 5000 元的标准要求乙方支付违约金, 且应立即整改。如乙方拒不整改或整改不到位的, 甲方有权单方面终止合同; 若甲方因此而委托第三方继续处理该任务的, 由此产生的费用由乙方全额承担。服务期间如因乙方防护措施、安全措施等不到位, 给第三人/第三方人身、财物等造成损失的, 乙方负责足额赔偿。

(四) 乙方在本项目使用的药物或药剂及剂量等应符合国家、行业及广州市地方有关规定。如被环保等部门通报乙方使用的药物或药剂或剂量等不符合现行的国家、行业或广州市地方规定的, 甲方不予支付当次服务费用且有权要求乙方支付违约金 30000 元; 如经环保认定因此而造成环境次生污染的, 由乙方负责修复, 甲方不另行支付修复费用, 由此产生的费用及损失由乙方承担; 如乙方拒不修复或修复不到位的, 甲方有权单方面终止合同; 若甲方因此而委托第三方修复处理的, 由此产生的费用由乙方全额承担。

(五) 经现场验收, 水体污染应急处理不合格的, 乙方必须在 2 日内整改完毕; 如 2 日后仍未整改或整改未达到甲方要求, 甲方不予支付当次服务费用且有权要求乙方支付违约金 30000 元, 同时甲方有

权单方面终止合同，一切损失由乙方负责；若甲方因此而委托第三方继续处理该任务的，由此产生的费用由乙方全额承担。

（六）乙方提供的验收材料（勘察治理台账（包括用水印相机拍摄的治理前后对比照片）、验收报告、验收表等）必须齐全、完整、真实，经查实弄虚作假的，甲方不予支付当次服务费用且有权要求乙方支付违约金 30000 元；如该类情形累计出现 2 次的，甲方有权终止合同，一切损失由乙方负责。

（七）乙方应按相关规定妥善处理服务过程产生的有害物或打捞物，如因处理不当被相关部门检查发现或被投诉举报、曝光等，每发生一次，甲方有权按 30000 元/次的标准扣减乙方服务费用作为违约金，如甲方因此被相关部门处罚的，罚金由乙方承担。

（八）乙方不得拖欠农民工工资。如因拖欠农民工工资被投诉属实的或者被相关部门通报的，乙方必须在 2 天内支付拖欠的款项，同时甲方有权按 10000 元/宗扣减乙方服务费用作为违约金；若被投诉或通报 2 次及以上，经查实，乙方除应 2 天内支付拖欠款项外，甲方有权按 20000 元/宗扣减乙方服务费用作为违约金并有权解除合同。

（九）其它违约责任涉及法律法规的按相关法规处理。

（十）甲方有权在支付任何一笔款项中直接扣减乙方违约金，如支付款项不足的，乙方应按甲方要求支付补齐。

第十条 计费单价以及服务费用支付

（一）计费单价

水体污染应急处理费用标准具体如下：

序号	项目名称（湖体状况）	综合单价（单位：元/m2）	备注
一	湖体各类型污染治理		
1	黄泥类污水		按实际完成 工程量结算
2	蓝藻		
3	水绵		
4	黑苔、泥苔		
5	PH 过高或过低污水		
6	缺氧		
7	COD 过高污水		
8	BOD 过高污水		
9	亚硝酸盐		
10	硝酸盐		

11	氨氮	
12	黄磷	
13	马拉硫磷	
14	甲胺磷	
15	甲基对硫磷	
16	含铜类污水	
17	含锌类污水	
18	含氟化物类污水	
19	含硒类污水	
20	含砷类污水	
21	含汞类污水	
22	含镉类污水	
23	含铬类污水	
24	含铅类污水	
25	含氰化物污水	
26	含挥发酚类污水	
27	含石油类污水	
28	含硫化物类污水	
29	非离子氨	
30	凯氏氮	
31	丙烯腈	
32	丙烯醛	
33	六六六（丙体）	
34	滴滴涕	
35	五氯酚钠	
36	乐果	
37	呋喃丹	
38	含粪大肠菌群污水	
39	死鱼打捞	

40	浮萍等打捞清理		
----	---------	--	--

（二）服务费用支付

项目具体以下达任务通知书形式开展，乙方完成每单水体污染应急治理任务，并经甲方组织验收合格后，按实结算。具体计算如下：

- （1）服务费用 = 处理费用 - 扣罚款项（包括违约责任扣款）；
- （2）处理费用 = 实际工程量×污染物治理单价×（1-中标下浮率）；
- （3）本项目中标下浮率为： %

乙方须向甲方提交等额有效的国家完税服务类增值税（%）专用发票和相关请款资料，甲方验收合格且收到乙方请款资料起 30 个工作日内完成服务费支付。

第十一条 本合同之附件均为合同的有效组成部分，双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十二条 本合同在履行中发生争议，由双方协商或由当地行政主管部门调解解决，协商或调解不成时，双方同意采取以下第 2 种方式解决：

- 1、向广州仲裁委员会申请仲裁；
- 2、向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十三条 本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式 4 份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执 3 份。本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商处理。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

或授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

地 址：

地 址：

电 话：

电 话：

第四章 开标、评标和定标

一、 评标

本次招标的采购小组成员按照招标人相关管理规定组建。采购小组成员人数为 5 人。采购小组将本着公平、公正、科学的原则, 严格按照招标文件的要求推荐评审结果。

二、 投标文件的评审分两部分进行

(一) 投标文件资格符合性审查

1. 采购小组将根据评审细则的规定, 对各投标文件进行资格性审查和符合性审查。

2. 投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标:

- (1) 投标人不具备招标文件中规定资格要求的;
- (2) 投标报价不是唯一的或高于最高限价的;
- (3) 投标文件未按招标文件的要求盖章及由法定代表人(或法定代表人委托的代理人)的印鉴或签名的;
- (4) 投标文件没有提供有效的法定代表人证明及授权书;
- (5) 投标有效期不足的;
- (6) 投标文件未完全满足招标文件中带★号的条款和指标, 或不符合招标文件的其他要求, 有重大偏离的;
- (7) 评标期间, 投标人没有按采购小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的;
- (8) 经采购小组认定投标文件提供虚假材料的;
- (9) 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的;
- (10) 投标人对招标人、采购小组及其工作人员施加影响, 有碍招标公平、公正的;
- (11) 投标文件附有招标人不能接受的条件;
- (12) 出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

3. 符合性审查结论意见采取少数服从多数原则, 即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过资格审查及符合性检查, 否则不通过。

4. 采购小组认为, 投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价, 有可能影响服务质量和不能诚信履约的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的, 由采购小组认定该投标人以低于成本报价竞标, 投标无效。

5. 被采购小组确定为投标文件无效的, 其投标文件即被视为不能通过符合性审查, 不得参与价格的评审。

(二) 投标文件的澄清

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 采购小组可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 由其授权的代表签字, 并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 除上述规定的情形之外, 采购小组在评审过程中, 不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

(三) 投标文件详细评审

采购小组将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件, 即通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

采购小组将综合考虑报价人的资质、现有硬件条件、工作经验、类似项目业绩、人员组成、实施方案及评审情况等方面。根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐中标候选人。

采购小组没有义务必须接受最低报价的投标人的报价。

(四) 推荐成交候选人

采购小组应当从质量和服务均能满足招标文件实质响应要求的供应商中, 按照评标价由低到高的顺序推荐 3 名供应商作为第一、第二、第三中标供应商候选人, 如果出现价格相同, 由采购小组抽签决定先后排位顺序。

三、项目废标处理

- (一) 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的;
- (二) 出现影响招标公正的违法、违规行为的;
- (三) 投标人的报价均超过了项目预算, 招标人不能支付的;
- (四) 因重大变故, 招标任务取消的。

出现上述情形之一的, 本项目将作废标处理。

四、定标

(一) 凡发现中标人有下列行为之一的, 其中标无效, 并移交招标人监督管理部门依法处理。

- 1. 提供虚假材料谋取中标的;
- 2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- 3. 与招标人、其他供应商恶意串通的;
- 4. 向招标人行贿或者提供其他不正当利益的;
- 5. 在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的;
- 6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的;
- 7. 有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

(二) 招标人根据评标报告从中标候选人中依法确定中标人。

(三) 中标人按招标人通知领取《中标通知书》。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

(四) 中标人放弃中标的, 应当依法承担法律责任。

附表一 资格性、符合性审查表

评审内容	投标人名称		
	投标人 A	投标人 B	投标人 C
具备招标文件中规定投标人资格要求			
投标报价唯一且不高于招标人需求规定的最高限价			
符合招标文件的签署、盖章要求			
按招标文件要求提供法定代表人证明及授权书			
符合招标文件投标有效期要求的			
满足招标文件中带★号的条款和指标，且符合招标文件的其他要求，没有重大偏离的			
结论			

注：

- 1. 以上内容由采购小组审查。
- 2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。
- 3. 在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”。
- 4. 采购小组成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

第五章 投标文件格式

序号	内 容	是否提交	页码范围	备注
一	投标报价文件			
1.1	投标函（格式 1）			
1.2	开标一览表(格式 2)			
1.3	报价明细表（含税费）（格式 3）			
二	资格性、符合性审查文件			
2.1	法定代表人证明及授权书(格式 4)			
2.2	资格声明函(格式 5)			
2.3	投标人营业执照或事业法人证书副本复印件（经年检合格）			
2.4	组织机构代码证，国、地税务登记证副本复印件			
2.5	未列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或税收违法黑名单，无行政处罚记录（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn））查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）			
2.6	实质性条款响应一览表(格式 6)			
三	商务、技术文件目录表			
3.1	同意招标文件条款说明（格式 7）			
3.2	投标人简介（格式自定）			
3.3	同类项目业绩情况一览表（格式 8）			
3.4	拟派本项目负责人及主要人员情况表（格式 9）			
3.5	投标服务方案			
3.6	与招标人需求差异表（格式 10）			
3.7	投标人认为需要提交的其他资料			

注: (1) 带“★”文件为必须提供的文件;

(2) 上述文件如为复印件的, 必须加盖投标人公章;

(3) 投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

(4) 投标人请按照上述顺序编好页码。

格式 1

投标函

致: 广州凯云城市运营管理有限公司

根据本项目招标文件要求, 现正式授权 (被授权人姓名) 以投标人 (投标人单位名称) 的名义全权代表我方参加投标上述项目。

现依照你方招标文件要求, 提交按投标人须知要求的份数提交投标文件正本、副本。我方在此声明并同意:

1. 我方决定参加: 项目编号为_____的投标。
2. 我方愿意遵守招标文件的各项规定, 供应符合招标文件中所指定的 (项目名称), 按招标文件的要求提供报价。
3. 我方同意本投标文件自本项目发出邀请之日起 30 天内有效。如果我方的投标被接受, 则直至合同生效时止, 本投标始终有效。
4. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及附件, 包括澄清及参考文件 (如果有的话), 我方完全清晰理解招标文件的要求, 不存在任何含糊不清和误解之处, 同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。
5. 我方完全接受本招标文件中关于投标的规定, 并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。
6. 我方同意提供招标文件要求的有关投标的其它资料。
7. 我方承诺在本次投标中提供的一切文件, 无论是原件或是复印件均为真实和准确的, 绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则, 我方愿意承担相应的后果和法律责任。
8. 我方完全理解, 采购小组并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标。

所有与本投标有关的函件请按下列联系方式发送:

地 址: _____, 邮政编码: _____.

电 话: _____, 传 真: _____.

投标人全称 (加盖公章):

法定代表人或其投标人授权代表 (签章):

日 期: 年 月 日

格式 2 开标一览表

项目名称: 项目编号:

投标单位名称	投标内容	税率	下浮率	服务期限

注:1. 投标人应按“采购人需求”的要求, 根据实际情况进行报下浮率。本表内的投标总价为最终下浮率, 投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明, 否则将被视为无效投标;

2. 投标内容包括了中标供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费用和中标供应商要求获得的利润以及应由中标供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

3. 本投标报价为固定不变价, 下浮率应为 1%的整数倍;

4. 结算公式: 处理费用 = 实际工程量×污染物治理综合单价× (1-中标下浮率);

5. 本表格须附在正副的投标文件中, 并另封装一份在 “唱标信封” 内。

投标人全称 (加盖公章):

法定代表人或其投标人授权代表 (签章): 日 期: 年 月 日

格式 3 报价明细表 (含税费) 如有

项目名称: 项目编号: [货币单位: 人民币元]

格式自拟

注: 1. 此表为《开标一览表》的服务总报价明细表, 如有缺项、漏项, 视为投标报价中已包含相关费用, 招标人无须另外支付任何费用。

2. 该表格式仅作参考, 投标人的详细报价表格式可自定。

投标人名称 (盖章):

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章): 日 期: 年 月 日

格式 4 法定代表人证明及授权书

致: 广州凯云城市运营给管理有限公司

本授权证明: (法定代表人姓名) 是注册于 (省、市、县) 的 (投标人名称) 的法定代表人, 现任

(法定代表人职务)。在此授权(被授权人姓名、职务)作为我公司的全权代理人,在(项目名称)的投标(项目编号为:)及其合同执行过程中,以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。

法定代表人
居民身份证正反面复印件粘贴处

被授权人(投标人授权代表)
居民身份证正反面复印件粘贴处

投标人全称(加盖公章): 地 址:
法定代表人(签章): 被授权人(投标人授权代表)(签章):

格式 5 资格声明函

广州凯云城市运营管理有限公司:

我方愿响应你方 年 月 日发布的 项目(项目编号:)投标邀请,参与投标,提供招标人需求中规定的全部内容,并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下:

1. 我方为本次投标所提交的所有证明我方提供的服务合格和我方资格的文件是真实的和正确的,并愿为其真实性和正确性承担法律责任;提供给招标人的服务与投标承诺一致。
2. 我方在参与本次投标时,符合投标人资格条件要求及其他法律法规规定要求。
3. 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4. 我方在参与本次投标时没有处于被相关主管部门责令停产停业,暂扣或吊销许可证、暂扣或者吊销执照;没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内;没有处于财产被接管、冻结、破产的状态;没有被人民法院列入失信被执行人名单。
5. 我方如中标,除不可抗力原因外,将在规定时间内与招标人签订合同。

如有违反上述声明之情形,招标人有权取消我方中标资格并提交相关监管部门处理。

投标人全称(加盖公章): 日 期: 年 月 日
法定代表人或其投标人授权代表(签章):

格式 6 实质性条款响应一览表

项目名称: 项目编号:

序号	带“★”号响应内容	是否响应	偏离说明	响应页码
----	-----------	------	------	------

说明：1、投标人必须对应招标文件的“★”号条款逐条应答并按要求填写上表。
2、对完全响应的条目在上表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在上表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。
3、本表提供空表的视为完全响应。

法定代表人或其投标人授权代表(签章): _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

法定代表人或其投标人授权代表(签章): _____ 日 期: _____ 年 月 日

广州凯云城市运营管理有限公司 编制

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权代表(签章)：

日 期： 年 月 日

格式 9 拟派本项目负责人及主要人员情况表

项目名称：

项目编号：

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	专业	个人荣誉
...	...						

注：可自行增加上表行数。投标人如有的，应附上有关个人学历等证明文件（复印件），招标文件如有要求提供原件的必须提供原件。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权代表(签章)：

日 期： 年 月 日

格式 10 与招标人需求差异表

[说明] 投标人应根据其提供的服务，逐条对照招标文件“招标人需求”的内容要求填写，有差异的，不论是技术或商务上，均须在此表中列明两者的差异内容，以便查对和评审。投标人没有列出的内容或提交空表的，采购小组可视为完全响应招标文件要求。

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件要求		投标文件内容	
	原条目	简要内容	是否响应	偏离说明
1	一			
...	...			

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权代表(签章)：

日 期： 年 月 日